

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR001620722022

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Piliscsévi Óvoda-Bölcsőde bővítése**

Ajánlatkérő neve: **Piliscsév Község Önkormányzata**

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Piliscsévi Óvoda-Bölcsőde bővítése

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Előzmények:

Az ingatlanon a település jelenleg is működő óvodája és bölcsődéje található. A fenntartó a meglévő bölcsődei férőhelyek bővítését tervezi. A tervezett fejlesztés TOP pályázat keretében valósul meg. A szükséges építési engedélyt az építető beszerzte. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

Jelenlegi állapot:

A meglévő épületben négy óvodai és egy bölcsődei csoport kapott helyet. Az épületen kívül tágas kert található, melyben önálló épületben található a kerti játék és általános raktár.

Tervezett állapot ismertetése:

A meglévő épület bővítésével egy újabb bölcsődei csoport létesítését tervezzük. A bővítés a meglévő épület fő közlekedési zónájára kapcsolódik. A konyha, étkező, és tornaszoba épületen belül megközelíthető lesz az új rész számára is. A biztosított helységek: csoportszoba és a hozzá kapcsolódó, a gyerekek ellátását biztosító helységcsoport, akadálymentes vizesblokk. A bölcsődei funkció számára önálló bejáratot létesítünk.

Meglévő óvoda épület bővítése bölcsődei helyiségekkel.

A bővítmény hasznos alapterülete: 133,53 m²

Hagyományos sávalapozással és vasbeton aljzattal cca 53 m³

Külső falszerkezet: 30 cm vastag vázkerámia falazat 14 cm vastag grafitos EPS szigeteléssel vékonyvakolati felülettel cca 207 m²

Vasbeton zárófödém egyenes rétegtrendű hő és csapadék szigeteléssel cca 185 m²

Műanyag kültéri nyílászárók 15 db

6 kW teljesítményű napeleemes rendszer

FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A meg-valósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített konkrét termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos vagy magasabb teljesítményű műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!

A megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!

